


Presto R Duo

Productblad

Presto R Duo

Presto R duo is net zo eigentijds en strak vormgegeven als de Presto RT, maar dan in duo met H-frame. Presto R duo is optioneel te voorzien van akoestische gestoffeerde tussenwanden. De bekabeling kan optioneel netjes worden weggewerkt. Presto R duo kent 2 verstellingen, met een slinger of elektrisch.





Constructie

- Gemaakt uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal
- Snelle (de)montage van blad, frame en poten
- Stabiel door speciaal ontwikkelde centrale traverse met bladdragers
- Door centrale traverse geen hinderlijke frameconstructie aan lange zijde, dit biedt optimale beenvrijheid
- Onze elektrische bureaus zijn standaard voorzien van een hoog/laag bediening met display en optioneel is een hoog/laag bediening met display en geheugen
- Tussenruimte tussen 2 tegenover elkaar liggende werkbladen is 8 cm voor eventueel te plaatsen InBetween tussenwand van 3 cm

Accessoires

- Er kan gebruik gemaakt worden van een aorta-kabelgoot
- Gestoffeerde (akoestische Re-felt) InBetween opzetwanden

Techniek

- Hoogte verstelbaar d.m.v. vaste inschuifbare slinger onder werkblad, zitzijde rechts (65-89 cm)
- Hoogte afleesbaar op de poten (65-89 cm)
- Elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links) (65- 130 cm)
- Standaard met elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. display onder het blad, zitzijde rechts (65-130 cm)
- Optioneel d.m.v. display met geheugen onder het blad, zitzijde rechts (65-130 cm)
- Hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2

Materialen - bladen

- 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking
- Kleuren volgens bladkleuren Decoren

Materialen - frame

- Vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v. een slagvaste poedercoating
- Bladdragers aan zichtzijden, standers en voeten geëpoxeerd: kleuren wit en zwart
- Bladtraverse zwart geëpoxeerd


Decors

- Eiken Cremona
- Eiken Natuur
- Wit

Epoxykleuren

- Wit
- Zwart

Presto R Duo



Afmetingen blad
120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

Hoogte-instelbaar d.m.v. slinger aan zitzijde (65-89 cm)

PRD120-80SV	120x80 cm
PRD140-80SV	140x80 cm
PRD160-80SV	160x80 cm
PRD180-80SV	180x80 cm

Zit/sta elektrisch hoogte-verstelbaar d.m.v. hoog/laag toets met display*

PRD120-80EV	120x80 cm
PRD140-80EV	140x80 cm
PRD160-80EV	160x80 cm
PRD180-80EV	180x80 cm

- Zit/sta bediening standaard met display en optioneel met display en memory

Buur duurzaamheid & kwaliteit

- Bladen zijn leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC™- of FSC® -hout
- Hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen
- NEN-NPR 1813: richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing
- NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese norm voor werktafels en bureaus
- ISO 26000 – MVO -richtlijnen
- ILO – Arbeidsnormen van de Verenigde Naties
- ISO 9001- Kwaliteit
- ISO 14001 – Milieu

